



**SOMOGYI ELEKTRONIC®**  
— since 1981 —

**home**  
by somogyi

2023



*Karácsonyi és dekorációs*  
**VILÁGÍTÁS**

**MB** | MAGYAR  
BRANDS  
2022

[www.somogyi.hu](http://www.somogyi.hu)



## Kedves Partnerünk!

A Karácsony az az ünnep, amely összehoz Bennünket és melegséget varázsol az otthonainkba, bármilyen kihívásokkal teli időszakot is élünk éppen. Az ünnepléshez elengedhetetlen a hangulat megteremtése, a varázslatos készülődés, ezeket praktikusabban energiatakarékos LED fényekkel és dekorációs termékekkel tehetjük meg.

Bízunk benne, hogy idei Karácsonyi és dekorációs világítás termékkatalógusunk, amely tele van ragyogó újdonságokkal és inspiráló dekorációs kínálattal, segítségére lehet Vásárlóinak is, és bőséges kínálattal állhat rendelkezésükre.

Nincs olyan termékcsaládja a kiadványunknak, ahol nem kínálunk ismét valamilyen új terméket.

Akril figura kínálatunk a **KDR 1** fémvázás és műrattan alapanyagú szarvassal bővült, mely egyedi megjelenésével kiemelkedik az eddig általunk forgalmazottak közül.

**MLF** fényfüzéreink, **KIN** fényfüggöny családunk is számos új taggal bővült, míg a **DLFC** cluster szériánk a sorolható LED-es fényfüggöny kínálatunkat egészíti ki. **KID 115** LED-es csillag ablakdíszünk egy mesebeli világot varázsol az ablaküvegre.

A sok-sok termékünk közt az egyik kedvencünk a beltéri dekorációs termékcsalád. A világító kerámia, fa, plüss angyalkák, kisházikók, a táncoló mikulások, az éneklő, táncoló fenyő és a zenélő rénszarvas most új társakat kapott. **KDC 01** 12 féle színes, míg a **KDC 02** 12 féle fehér LED-es téli házikóval gazdagítja a kínálatunkat.

Mindezekon túl érdemes az idei katalógusunkat végig lapozni, hiszen számos termékcsaládunk bővült új színekkel és mérettel.


Bízunk benne, hogy kiadványukban megtalálja azokat a termékeket, melyek karácsonyi kínálatának teljességéhez hozzájárulnak!

Üdvözléssel:

Ujvári Márta  
ügyvezető igazgató



Somogyi Zsolt  
tulajdonos - ügyvezető




**KD 150 CS**



### FELFÚJHATÓ HALLOWEEN CSONTVÁZ

- kül- és beltéri kivitel
- havazásnak, csepegő esőnek ellenáll
- belső LED projektorral
- beépített ventilátor a felfújáshoz
- tartozék 4 db leszúrotűske és 2 db rögzítőzsinór
- tápellátás: kültéri hálózati adapter
- adaptervezeték hossza: 1,8 m



**VIDEO**



↑152cm



**KD 180 T**



### FELFÚJHATÓ HALLOWEEN TÖK, KALAPPAL

- kül- és beltéri kivitel
- havazásnak, csepegő esőnek ellenáll
- belső LED projektorral
- beépített ventilátor a felfújáshoz
- tartozék 4 db leszúrotűske és 2 db rögzítőzsinór
- tápellátás: kültéri hálózati adapter
- adaptervezeték hossza: 1,8 m



**VIDEO**



↑183cm




**KD 90 T**



### FELFÚJHATÓ HALLOWEEN TÖKRAKÁS

- kül- és beltéri kivitel
- havazásnak, csepegő esőnek ellenáll
- LED világítással
- beépített ventilátor a felfújáshoz
- tartozék 4 db leszúrotűske és 2 db rögzítőzsinór
- tápellátás: kültéri hálózati adapter
- adaptervezeték hossza: 1,8 m



**VIDEO**



↑91cm




**HTT 40**



### HALLOWEEN FA, DENEVÉREKSEL

- beltéri kivitel
- fekete törzs és ágak, glitterrel díszítve
- 40 db narancsszínű LED
- az ágak ízlés szerint hajtogathatók
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



↑70cm



**DD60323**



### LED-ES HALLOWEEN HÁZIKÓ

- beltéri kivitel
- házika szellemmel, tökkel
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



**VIDEO**



↑43cm




**CDH 6**



### HALLOWEEN MÉCSÉS SZETT

- beltéri kivitel
- tápellátás: 1 x 3 V (CR2032) elem, tartozék
- 6 db/PVC doboz



∅3,8cm




**LEDS096V**



**iSPARKLE RGB LED FÉNYFŰZÉR**

- kül- és beltéri kivitel
- 96 db RGB LED
- **iSparkle applikációval vezérelhető**
- **kiválasztható színek és üzemmódok**
- több termék csoportba foglalható, egyszerre vezérelhető
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter
- vezeték színe: zöld



**VIDEO**



**9,5 m**




**LEDS198V**



**iSPARKLE RGB LED FÉNYFŰZÉR**

- kül- és beltéri kivitel
- 198 db RGB LED
- **iSparkle applikációval vezérelhető**
- **kiválasztható színek és üzemmódok**
- több termék csoportba foglalható, egyszerre vezérelhető
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter
- vezeték színe: zöld



**VIDEO**



**19,7 m**




**LEDS120DV**



**iSPARKLE RGB LED FÉNYFŰZÉR GÖMB DEKORÁCIÓVAL**

- kül- és beltéri kivitel
- 120 db RGB LED
- 1,5 cm opál gömb dekorációval
- **iSparkle applikációval vezérelhető**
- **kiválasztható színek és üzemmódok**
- több termék csoportba foglalható, egyszerre vezérelhető
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter
- vezeték színe: zöld



**VIDEO**



**11,9 m**




**LEDS120V-C**



**iSPARKLE RGB MICRO LED CLUSTER FÉNYFŰZÉR**

- kül- és beltéri kivitel
- 120 db RGB micro LED
- **iSparkle applikációval vezérelhető**
- **kiválasztható színek és üzemmódok**
- több termék csoportba foglalható, egyszerre vezérelhető
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter
- vezeték színe: ezüst



**VIDEO**




**3 m**

**LEDS108IV-1**




**ISPAKLE RGB LED JÉGCSAP FÉNYFŰZÉR**

- kül- és beltéri kivitel
- 108 db RGB LED
- **iSparkle applikációval vezérelhető**
- 6/3/6/3... fűzerek, 24 fűzér
- **kiválasztható színek és üzemmódok**
- több termék csoportba foglalható, egyszerre vezérelhető
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter
- vezeték színe: átlátszó



**3 m x 0,5 m**




**LEDS144C-APP**



**ISPAKLE RGB LED FÉNYFŰZÉR KÖTEG**

- kül- és beltéri kivitel
- 144 db RGB LED
- **iSparkle applikációval vezérelhető**
- 8 x 1,8 m fűzérhossz
- fűzérenként 18 LED
- **kiválasztható színek és üzemmódok**
- több termék csoportba foglalható, egyszerre vezérelhető
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter
- vezeték színe: zöld




**8 x 1,8 m**

**LEDS120CV-2**



**ISPAKLE RGB MICRO LED FÉNYFÜGGÖNY**

- kül- és beltéri kivitel
- 120 db RGB micro LED
- **iSparkle applikációval vezérelhető**
- 6 db fűzér
- **kiválasztható színek és üzemmódok**
- több termék csoportba foglalható, egyszerre vezérelhető
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter
- vezeték színe: ezüst



**2 m x 2 m**




**LEDS120CV**




**ISPAKLE RGB LED FÉNYFÜGGÖNY**

- kül- és beltéri kivitel
- 120 db RGB LED
- **iSparkle applikációval vezérelhető**
- **kiválasztható színek és üzemmódok**
- 10 db fűzér
- több termék csoportba foglalható, egyszerre vezérelhető
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter
- vezeték színe: átlátszó



**1,5 m x 2 m**





**SOROLHATÓ FÉNYFÜZÉR ÉS FÉNYFÜGGÖNY CSALÁD**

• állófényű • fehér vezeték • Sorolható a Somogyi Elektronik Kft. által forgalomba hozott DLI, DLF, DLFJ termékekkel. • Tápvezeték és adapter nélkül! • Hálózati csatlakozáshoz kizárólag a Somogyi Elektronik Kft. által forgalomba hozott DLA 12W típusú hálózati adaptert és a DLC 5M tápkábelt használja!

**Egy hálózati csatlakozással maximum 1200 LED működtethető!**



**DLF, DLFJ SERIES**



**SOROLHATÓ LED-ES FÉNYFÜGGÖNY**


- kül- és beltéri kivitel
- fehér vezeték
- állófényű

**DLF 210/WW** - 210 db melegfehér LED

**DLF 210/WH** - 210 db hidegfehér LED

- 21 füzér, füzérenként 10 LED

**2 m x 1 m**




**DLF 400/WW** - 400 db melegfehér LED

**DLF 400/WH** - 400 db hidegfehér LED

- 20 füzér, füzérenként 20 LED

**2 m x 2 m**




**DLF 600/WW** - 600 db melegfehér LED

**DLF 600/WH** - 600 db hidegfehér LED

- 20 füzér, füzérenként 30 LED

**2 m x 3 m**




**DLFC 600/WW** - 600 db melegfehér LED

**DLFC 600/WH** - 600 db hidegfehér LED

- cluster fényfüzér
- 10 füzér, füzérenként 60 LED

**2,7 m x 0,6 m**

**NEW!**



**DLI 200 SERIES**




**SOROLHATÓ LED-ES FÉNYFÜZÉR**

- kül- és beltéri kivitel
- fehér vezeték
- állófényű

**DLI 200/WW** - 200 db melegfehér LED

**DLI 200/WH** - 200 db hidegfehér LED



**10 m**

**DLFJ SERIES**




**SOROLHATÓ LED-ES JÉGCSAP FÉNYFÜGGÖNY**

- kül- és beltéri kivitel
- fehér vezeték
- 200 db LED
- 3/7/4/6 füzérek, 10 csoport
- állófényű

**DLFJ 200/WH** - hidegfehér  
**DLFJ 200/WW** - melegfehér


**DLFJ 200F/WW** - a melegfehér állófényű LED-ek között minden második füzérben egy hidegfehér LED villog



- 400 db LED
- 3/7/4/6 füzérek, 20 csoport
- állófényű

**DLFJ 400/WH** - hidegfehér  
**DLFJ 400/WW** - melegfehér

**DLFJ 400F/WW** - a melegfehér állófényű LED-ek között minden második füzérben egy hidegfehér LED villog



**DLA 12W**



**KÜL- ÉS BELTÉRI HÁLÓZATI ADAPTER**

- kül- és beltéri kivitel
- IP44, freccsenő víz ellen védett
- Közvetlenül kizárólag a Somogyi Elektronik Kft. által forgalmazott DLC 5M tápkábelhez csatlakoztatható!



**DLC 5M**



**5 M TÁPKÁBEL / HOSSZABBÍTÓ**

- kül- és beltéri kivitel
- Kizárólag a Somogyi Elektronik Kft. által forgalmazott DLI, DLF, DLFJ termékcsalád tagjaival és a DLA 12W hálózati adapterrel használható!




**DLT**




**T-ELOSZTÓ IZZÓSORHOZ**

- kül- és beltéri kivitel
- Felhasználható a Somogyi Elektronik Kft. által forgalomba hozott DLI, DLF, DLFJ termékcsaládba tartozó fényfüzérekhez.



Egy hálózati csatlakozással 1200 LED működtethető!





Egy hálózati csatlakoztatással akár 1500 db LED működtethető!



### KSF 50F SERIES



#### LED-ES SOROLHATÓ JÉGCSAP FÉNYFÜGGÖNY

- kül- és beltéri kivitel
- sorolható a Somogyi Electronic Kft. által forgalomba hozott KSI, KSF, KSH termékekkel
- külön megvásárolható tartozékok: KTT, KTT 5, KSH 5
- fekete vezeték
- tápellátás: 230 V~




#### KSF 50F/WH

- 38 db hidegfehér állófényű LED
- 12 db hidegfehér villogó LED

#### KSF 50F/WW

- 38 db melegfehér állófényű LED
- 12 db hidegfehér villogó LED




### KSI 100F/M



#### LED-ES SOROLHATÓ FÉNYFÜZÉR

- kül- és beltéri kivitel
- 100 db színes LED, amelyből 20 db RGB LED villog
- sorolható a Somogyi Electronic Kft. által forgalomba hozott KSI, KSF, KSH termékekkel
- külön megvásárolható tartozékok: KTT, KTT 5, KSH 5
- fekete vezeték
- tápellátás: 230 V~





## KSF SERIES




### LED-ES SOROLHATÓ JÉGCSAP FÉNYFÜGGÖNY




- kül- és beltéri kivitel
- sorolható a Somogyi Elektronik Kft. által forgalomba hozott KSI, KSF, KSH termékekkel
- külön megvásárolható tartozékok: KTT, KTT 5, KSH 5
- fekete vezeték
- tápellátás: 230 V~



**KSF 200/WH** - 200 db hidegfehér LED  
**KSF 200/WW** - 200 db melegfehér LED



**KSF 204/WH** - 204 db hidegfehér LED  
**KSF 204/WW** - 204 db melegfehér LED



## KSI SERIES




### LED-ES SOROLHATÓ FÉNYFÜZÉR


- kül- és beltéri kivitel
- sorolható a Somogyi Elektronik Kft. által forgalomba hozott KSI, KSF, KSH termékekkel
- külön megvásárolható tartozékok: KTT, KTT 5, KSH 5
- fekete vezeték
- tápellátás: 230 V~



**KSI 100/WH** - 100 db hidegfehér LED  
**KSI 100/WW** - 100 db melegfehér LED



**KSI 200/WH** - 200 db hidegfehér LED  
**KSI 200/WW** - 200 db melegfehér LED



## KSH 5



### HÁLÓZATI CSATLAKOZÓKÁBEL KT ÉS KS SOROZATHOZ

- kül- és beltéri kivitel
- 5 m



## KTT 5



### HOSSZABBÍTÓKÁBEL KT ÉS KS SOROZATHOZ

- kül- és beltéri kivitel
- 5 m




## KTT



### T-ELOSZTÓ KT ÉS KS SOROZATHOZ

- kül- és beltéri kivitel






## MLF 240 RGB SMART



### MICRO LED-ES SMART FÉNYFÜGGÖNY

- beltéri kivitel
- **240 db RGB micro LED**
- 10 füzér, füzérenként 24 LED
- **távírányítóval és applikációval is vezérelhető**
- kiválasztható 16 fix szín, 8 dinamikus üzemmód, időzítők, fényerő / sebességkontroll
- tápellátás: USB (adapter nem tartozék)
- távirányító gombem (CR2025) tartozék



**3 m X 2,4 m**

VIDEO



## MLF 400 SERIES



NEW!

### MICRO-LED-ES FÉNYFÜGGÖNY


- kül- és beltéri kivitel
- 20 füzér, füzérenként 20 LED
- átlátszó vezeték
- összesen 400 db pontszerűen ragyogó micro-LED
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter

#### MLF 400/WH


- hidegfehér

#### MLF 400/WW

- melegfehér



**2 m X 2 m**



## MLF 200



### MICRO LED-ES TÁVIRÁNYÍTÓS FÉNYFÜGGÖNY


- beltéri kivitel
- 200 db micro LED
- 10 füzér, füzérenként 20 LED
- távirányítóval vezérelt: 8 fényprogram, ismétlődő időzítés (6 h ON / 18 h OFF), állítható fényerő
- tápellátás: USB (adapter nem tartozék)

#### MLF 200/WH

- hidegfehér

#### MLF 200/WW

- melegfehér




**3 m X 2 m**

## MLF 300/WW



## MICRO-LED-ES CLUSTER FÉNYFÜGGÖNY

- kül- és beltéri kivitel
- 300 db melegfehér LED
- átlátszó vezeték
- 8 funkció
- változtatható fényerő
- 6h ON / 18h OFF ismétlődő időzítés
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter
- távirányítóval (CR2025 gombelem, tartozék)



3 m x 0,5 m ↑



## MLCS 600/M



## MICRO-LED-ES CLUSTER FÉNYFÜZÉR


- kül- és beltéri kivitel
- ezüst színű vezetékkel
- 600 db multicolor (RYBG) / melegfehér LED
- 11 funkció: melegfehér, színes, villogó üzemmódok
- folyamatos üzemmód vagy 3-féle kiválasztható ismétlődő időzítés:
  - 6 h ON / 18 h OFF;
  - 8 h ON / 16 h OFF;
  - 6 h ON / 6 h OFF / 3 h ON / 9 h OFF
- változtatható fényerő
- tápellátás: IP44-es kültéri adapter
- távirányítóval (CR2025 elem tartozék)



9 m

VIDEO





## ML RGB SMART




### MICRO-LED-ES SMART FÉNYFÜZÉR

- beltéri kivitel
- **applikációval vezérelt:** 29 dinamikus üzemmód, zenéhez szinkronizált, időzítő, fényerő/sebesség-kontroll (1-100%)
- **kiválasztható színek: a színek egyéni igényeknek megfelelően alakíthatóak**
- tápellátás: USB (adapter nem tartozék)


#### ML 200 RGB SMART

- 200 db RGB LED



#### ML 100 RGB SMART

- 100 db RGB LED



VIDEO




## ML 112 RGB



### MICRO-LED-ES FÉNYFÜZÉR TÁVIRÁNYÍTÓVAL


- beltéri kivitel
- 100 db RGB LED
- **12 dinamikus, látványos fényeffekt**
- kiválasztható állófény, 12 szín
- **kétféle kiválasztható ismétlődő időzítés:**  
4 h ON / 20 h OFF vagy 8 h ON / 16 h OFF
- tápellátás: USB (adapter nem tartozék)
- távirányítóval (CR2025 elem tartozék)



VIDEO



10 m



## ML 160/WH; WW; ML 80/WH;WW



### MICRO-LED-ES FÉNYFÜZÉR

- kül- és beltéri kivitel
- vékony vezeték
- fényesen ragyogó, pontszerű micro LED
- tápellátás: IP44 kültéri hálózati adapter

#### ML 160/WH

- 160 db hidegfehér micro LED

#### ML 160/WW


- 160 db melegfehér micro LED

#### ML 80/WH


- 80 db hidegfehér micro LED

#### ML 80/WW

- 80 db melegfehér micro LED



15,9 m




7,9 m

**ML 250G/WH; ML 250G/WW**

**MICRO-LED-ES FÉNYFŪZÉRKÖTEG**

- kül- és beltéri kivitel
- 250 db fényesen ragyogó, pontszerű micro-LED
- 10 fűzér / fűzékenként 25 LED
- állítható fényerő (100/75/50/25%)
- folyamatos üzemmód vagy 6 h ON/18 h OFF ismétlődő időzítés
- **zöld színű, vékony vezeték**
- tartozék tapadókorong
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter


**ML 250G/WH**

- hidegfehér

**ML 250G/WW**


- melegfehér

**10 x 2,4 m**

**ML SERIES**

**MICRO-LED-ES FÉNYFŪZÉRKÖTEG**

- kül- és beltéri kivitel
- vékony, ezüstsíminű vezeték
- fényesen ragyogó, pontszerű micro-LED
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter


**ML 120/WW**

- 120 db micro-LED
- melegfehér
- 6 ágú

**ML 150/WW**

- 150 db micro-LED
- melegfehér
- 6 ágú

**ML 200/WH**

- 200 db micro-LED
- hidegfehér
- 10 ágú

**ML 200/WW**

- 200 db micro-LED
- melegfehér
- 10 ágú

**6 x 1,9 m**
**6 x 2,4 m**
**10 x 1,9 m**




## KKF 158 SERIES



### LED-ES JÉGCSAP FÉNYFÜGGÖNY

- kül- és beltéri kivitel
- 150 db LED
- fehér vezeték
- 8 programos, memóriás
- folyamatos üzemmód vagy 6 h ON/18 h OFF ismétlődő időzítés
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter



- KKF 158/WH - hidegfehér
- KKF 158/WW - melegfehér


5 m

## KKF 308 SERIES



### LED-ES JÉGCSAP FÉNYFÜGGÖNY

- kül- és beltéri kivitel
- 300 db LED
- fehér vezeték
- 8 programos, memóriás
- folyamatos üzemmód vagy 6 h ON/18 h OFF ismétlődő időzítés
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter



- KKF 308/BL - kék
- KKF 308/M - színes
- KKF 308/WH - hidegfehér
- KKF 308/WW - melegfehér


10 m

## KKF 608 SERIES



### LED-ES JÉGCSAP FÉNYFÜGGÖNY

- kül- és beltéri kivitel
- 600 db LED
- fehér vezeték
- 8 programos, memóriás
- folyamatos üzemmód vagy 6 h ON/18 h OFF ismétlődő időzítés
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter



- KKF 608/WH - hidegfehér
- KKF 608/WW - melegfehér


20 m

## KKF 908 SERIES



### LED-ES JÉGCSAP FÉNYFÜGGÖNY

- kül- és beltéri kivitel
- 900 db hidegfehér LED
- fehér vezeték
- 8 programos, memóriás
- folyamatos üzemmód vagy 6 h ON/18 h OFF ismétlődő időzítés
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter



- KKF 908/WH - hidegfehér
- KKF 908/WW - melegfehér


30 m

## KAF 300L 5M



## LED-ES SZIPORKÁZÓ JÉGCSAP FÉNYFÜGGÖNY

- kül- és beltéri kivitel
- 300 db melegfehér állófényű LED, de minden második füzérben egy hidegfehér LED villog
- fehér vezeték
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter



VIDEO




5 m

## KAF 600L 10M



## LED-ES SZIPORKÁZÓ JÉGCSAP FÉNYFÜGGÖNY

- kül- és beltéri kivitel
- 600 db melegfehér állófényű LED, de minden második füzérben egy hidegfehér LED villog
- fehér vezeték
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter



VIDEO



10 m




## KAF 50C LED SERIES




## LED-ES JÉGCSAP FÉNYFÜGGÖNY

- beltéri kivitel
- 50 db állófényű LED
- fehér vezeték
- 5/4/5/6/5/4/5/6/4/6 füzérek
- tápellátás: beltéri hálózati adapter



**KAF 50C LED/WH** - hidegfehér  
**KAF 50C LED/WW** - melegfehér

0,81 m






### KIN 126C SERIES



#### LED-ES FÉNYFÜGGÖNY

- beltéri kivitel
- 126 db LED
- fehér vezeték
- 9 füzér, füzérenként 14 LED
- tápellátás: beltéri hálózati adapter



**KIN 126C/WH** - hidegfehér  
**KIN 126C/WW** - melegfehér

**0,9 m x 1,4 m**




### KIN 168C SERIES




#### LED-ES FÉNYFÜGGÖNY

- beltéri kivitel
- 168 db LED
- fehér vezeték
- 12 füzér, füzérenként 14 LED
- tápellátás: beltéri hálózati adapter



**KIN 168C/WH** - hidegfehér  
**KIN 168C/WW** - melegfehér

**1,2 m x 1,4 m**




### KAF 210LC SERIES



#### LED-ES FÉNYFÜGGÖNY

- kül- és beltéri kivitel
- 21 füzér, összesen 210 db LED
- fehér vezeték
- állófényű
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter



**KAF 210LC** - hidegfehér  
**KAF 210LC/WW** - melegfehér

**2 m x 1 m**




## NEW! KIN 294C SERIES



### LED-ES FÉNYFÜGGÖNY

- kül- és beltéri kivitel
- 21 füzér, füzérenként 14 LED
- fehér vezeték
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter



### KIN 294C/WH

- 294 db hidegfehér, állófényű LED

### KIN 294C/WW

- 294 db melegfehér, állófényű LED

**2 m x 1,4 m**



## KLN SERIES



### LED-ES HÁLÓ


- kül- és beltéri kivitel
- zöld vezeték
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter

### KLN 400C/WH

- 400 db hidegfehér LED

### KLN 400C/WW

- 400 db melegfehér LED




**6 m x 4 m**

### KLN 240C/WH

- 240 db hidegfehér LED

### KLN 240C/WW

- 240 db melegfehér LED




**3 m x 3 m**

### KLN 160C/WH

- 160 db hidegfehér LED

### KLN 160C/WW

- 160 db melegfehér LED



**2 m x 1,5 m**




KAF 11/WW



MICRO-LED-ES, FIGURÁS FÉNYFÜGGÖNY

- kül- és beltéri kivitel
- 186 db melegfehér LED
- átlátszó vezeték
- 10 db világító füzér, váltakozó harang/fenyő/csillag figurákkal
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter




KAF 11/WH



MICRO-LED-ES, FIGURÁS FÉNYFÜGGÖNY

- kül- és beltéri kivitel
- 186 db hidegfehér LED
- átlátszó vezeték
- 10 db világító füzér, váltakozó harang/fenyő/csillag figurákkal
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter




KAF 8/F



LED-ES HÓKRISTÁLY FÉNYFÜGGÖNY

- kül- és beltéri kivitel
- 8 db akril hókrisztály, 8 db melegfehér LED
- tartozék 8 db tapadókorong
- átlátszó vezeték
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter




KAF 48L



LED-ES CSILLAG FÉNYFÜGGÖNY

- beltéri kivitel
- 48 db 5 cm-es csillag, 48 db hidegfehér LED
- átlátszó vezeték
- tápellátás: beltéri hálózati adapter




KAF 50L



LED-ES CSILLAG FÉNYFÜGGÖNY

- beltéri kivitel
- 50 db 5 cm-es csillag, 50 db hidegfehér LED
- átlátszó vezeték
- állófényű, de minden füzérben a legelső csillag villog
- tápellátás: beltéri hálózati adapter




KAF 50L/WW



LED FÉNYFÜGGÖNY CSILLAG DEKORÁCIÓVAL

- beltéri kivitel
- 50 db 5 cm-es csillag, 50 db melegfehér LED
- átlátszó vezeték
- állófényű, de minden füzérben a legelső csillag villog
- 5 m tápvezeték
- tartozék IP20 beltéri hálózati adapter




## G 10201



## LED-ES JÉGCSAP FÉNYFŰZÉR

- kül- és beltéri kivitel
- 200 db hidegfehér LED
- átlátszó vezeték
- 10 db jégcsap
- **jégcsapolvadást imitáló fényjáték a 20 cm-es jégcsap-dekoráción**
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter



3,33 m




## KJL 240



## LED-ES JÉGCSAP FÉNYFŰZÉR

- kül- és beltéri kivitel
- olvadást imitáló futófény a jégcsapokon belül
- 15 jégcsap, jégcsaponként 16 LED
- 240 db hidegfehér LED
- átlátszó vezeték
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter



5,32 m



## VIDEO




## KJL 360



## LED-ES JÉGCSAP FÉNYFŰZÉR

- kül- és beltéri kivitel
- olvadást imitáló futófény a jégcsapokon belül
- 15 jégcsap, jégcsaponként 24 LED
- 360 db hidegfehér LED
- átlátszó vezeték
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter



5,32 m



## VIDEO




## KJL 50C



## LED-ES JÉGCSAP FÉNYFŰZÉR

- kül- és beltéri kivitel
- 50 db hidegfehér LED
- fehér vezeték
- 50 db jégcsap
- 15 cm-es jégcsap-dekoráció a LED-en
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter



7,3 m





### LED 102R/WW/M




#### LED-ES DUAL COLOR FÉNYFÜZÉR

- kül- és beltéri kivitel
- 100 db melegfehér/színes LED
- fekete vezeték
- 2 színvariáció: melegfehér állófényű / színes állófényű
- 6 h ON/18 h OFF ismétlődő időzítés
- távirányítóval
- távirányító tápellátása: 1 x CR2025 gombelem, tartozék
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter

VIDEO



7 m



### LED 202R/WW/M




#### LED-ES DUAL COLOR FÉNYFÜZÉR

- kül- és beltéri kivitel
- 200 db melegfehér/színes LED
- fekete vezeték
- 2 színvariáció: melegfehér állófényű / színes állófényű
- 6 h ON/18 h OFF ismétlődő időzítés
- távirányítóval
- távirányító tápellátása: 1 x CR2025 gombelem, tartozék
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter

VIDEO



14 m



### LED 105/WW/M




#### LED-ES DUAL COLOR FÉNYFÜZÉR

- kül- és beltéri kivitel
- 100 db melegfehér/színes LED
- fekete vezeték
- 5 funkció: színes állófényű  
színes villogó  
melegfehér állófényű  
melegfehér villogó  
felváltva színes / melegfehér villogó
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter

VIDEO



7 m



### LC 768 SERIES



#### LED-ES CLUSTER FÉNYFÜZÉR


- kül- és beltéri kivitel
- 768 db Ø3 mm-es LED
- fekete vezeték
- 8 funkciós, memóriás
- állítható fényerő
- folyamatos üzemmód vagy 3-féle kiválasztható ismétlődő időzítés:  
6 h ON / 18 h OFF; 8 h ON / 16 h OFF; 6 h ON / 6 h OFF / 3 h ON / 9 h OFF
- távirányítóval (CR2025 elem tartozék)
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter



LC 768/M - színes

LC 768/WH - hidegfehér

LC 768/WW - melegfehér



7,5 m

### LED 205/WW/M





#### LED-ES DUAL COLOR FÉNYFÜZÉR

- kül- és beltéri kivitel
- 200 db melegfehér/színes LED
- zöld vezeték
- 5 funkció: színes állófényű  
színes villogó  
melegfehér állófényű  
melegfehér villogó  
felváltva színes / melegfehér villogó
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter

VIDEO



14 m



## LED 108C, LED 208C SERIES



### LED-ES FÉNYFÜZÉR


- kül- és beltéri kivitel
- 8 programos, memóriás
- zöld vezeték
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter

• 100 db LED

**LED 108C/M** - színes

**LED 108C/WH** - hidegfehér

**LED 108C/WW** - melegfehér



7 m

• 200 db LED

**LED 208C/M** - színes

**LED 208C/WH** - hidegfehér

**LED 208C/WW** - melegfehér



14 m



## KKL SERIES



### LED-ES FÉNYFÜZÉR

- kül- és beltéri kivitel
- állófényű
- zöld vezeték
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter

• 500 db LED

**KKL 500C/M** - színes

**KKL 500C/WH** - hidegfehér

**KKL 500C/WW** - melegfehér




35 m

• 1000 db LED

**KKL 1000C/WH** - hidegfehér

**KKL 1000C/WW** - melegfehér



70 m



## KKL 200F SERIES



### LED-ES SZIPORKÁZÓ FÉNYFÜZÉR


- kül- és beltéri kivitel
- **zöld vezeték**
- 5 m tápvezeték
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter

#### KKL 200F/WH

- 200 db melegfehér állófényű LED, de minden tizedik LED hidegfehéren villog

#### KKL 200F/WW

- 200 db melegfehér állófényű LED, de minden tizedik LED melegfehéren villog



VIDEO



20 m



## KKL 500F SERIES



### LED-ES SZIPORKÁZÓ FÉNYFÜZÉR


- kül- és beltéri kivitel
- **fehér vezeték**
- 5 m tápvezeték
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter

#### KKL 500F/WH

- 500 db melegfehér állófényű LED, de minden tizedik LED hidegfehéren villog

#### KKL 500F/WW

- 500 db melegfehér állófényű LED, de minden tizedik LED melegfehéren villog



VIDEO



50 m





## KII SERIES




### LED-ES FÉNYFŰZÉR

- beltéri kivitel
- állófényű
- zöld vezeték
- tápellátás: beltéri hálózati adapter

- 50 db LED


**KII 50/BL** - kék  
**KII 50/M** - színes  
**KII 50/P** - pink  
**KII 50/R** - piros  
**KII 50/T** - türkiz  
**KII 50/WH** - hidegfehér  
**KII 50/WW** - melegfehér



**4 m**

- 100 db LED


**KII 100/BL** - kék  
**KII 100/M** - színes  
**KII 100/P** - pink  
**KII 100/R** - piros  
**KII 100/T** - türkiz  
**KII 100/WH** - hidegfehér  
**KII 100/WW** - melegfehér



**8 m**

- 200 db LED

**KII 200/M** - színes  
**KII 200/WH** - hidegfehér  
**KII 200/WW** - melegfehér



**16 m**



BL



M



P




R



T



WW



## DECO 5




### DEKORÁCIÓ SZETT Ø5 MM-ES LED-RE, KOCKA

Ajánlott a következő termékekhez:

- KII 50 LED series
- KII 100 LED series
- KII 200 LED series

- KKL 100 series
- KKL 200 series
- KKL 500 series
- KKL 1000 series

- LED 108 series
- LED 208 series



**22x15 mm**



## KII 50B, 100B, 200B



### LED-ES GÖMB FÉNYFÜZÉR

- beltéri kivitel
- állófényű
- 1,5 cm opál gömb dekoráció
- zöld vezeték
- tápellátás: beltéri hálózati adapter

• 50 db LED

**KII 50B/M** - színes

**KII 50B/WW** - melegfehér




4 m

• 100 db LED

**KII 100B/M** - színes

**KII 100B/WW** - melegfehér



8 m

• 200 db LED

**KII 200B/M** - színes

**KII 200B/WW** - melegfehér



16 m




## LED 100/A



### LED-ES FÉNYFÜZÉR

- kül- és beltéri kivitel
- 100 db **borostyán színű**, állófényű LED
- zöld vezeték
- kiválasztható 6 h ON / 18 h OFF ismétlődő időzítés
- tápellátás: kültéri IP44-es adapter



9,9 m




## KIL 40C/M



### LED-ES FÉNYFÜZÉR

- beltéri kivitel
- 40 db színes LED
- színes dekoráció a LED-en
- zöld vezeték
- tápellátás: 230 V~



4 m



## KBC 50




### LED-ES GÖMB FÉNYFÜZÉR

- kül- és beltéri kivitel
- **50 db egymástól függetlenül színváltó LED**
- opál gömb dekoráció
- fekete vezeték
- tápellátás: kültéri IP44 hálózati adapter



VIDEO



4,9 m



## ML 20 SERIES



### MICRO LED FÉNYFÜZÉR

- beltéri kivitel
- 20 db micro-LED
- vékony, átlátszó vezeték
- fényesen ragyogó, pontszerű micro-LED
- be/ki kapcsolóval
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék

**ML 20/M** - színes  
**ML 20/WH** - hidegfehér  
**ML 20/WW** - melegfehér



**1,9 m**




## ML 30 SERIES



### MICRO LED FÉNYFÜZÉR

- beltéri kivitel
- 30 db micro-LED
- **ON / OFF / TIMER (6 h ON / 18 h OFF)**  
**ismétlődő időzítés**
- vékony, átlátszó vezeték
- fényesen ragyogó, pontszerű micro-LED
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék

**ML 30/M** - színes  
**ML 30/WH** - hidegfehér  
**ML 30/WW** - melegfehér



**2,9 m**




## ML 50 SERIES



### MICRO LED FÉNYFÜZÉR

- beltéri kivitel
- 50 db micro-LED
- **ON / OFF / TIMER (6 h ON / 18 h OFF)**  
**ismétlődő időzítés**
- vékony, átlátszó vezeték
- fényesen ragyogó, pontszerű micro-LED
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék

**ML 50/M** - színes  
**ML 50/WH** - hidegfehér  
**ML 50/WW** - melegfehér



**4,9 m**



## MLC 58 SERIES




### LED-ES MINI FÉNYFÜZÉR

- kül- és beltéri kivitel
- 50 db LED
- zöld vezeték
- 8 programos
- 6 h ON/18 h OFF ismétlődő időzítés
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



**MLC 58/M** - színes  
**MLC 58/WH** - hidegfehér  
**MLC 58/WW** - melegfehér



**4,9 m**






## ML 23/WW



### MICRO-LED-ES FÉNYFÜZÉR

- beltéri kivitel
- 4-féle, fából készült figura: rénszarvas, harang, angyal, hópehely
- 20 db melegfehér micro-LED
- vékony, átlátszó vezeték
- **ON/OFF/TIMER (6 h ON/18 h OFF) ismétlődő időzítés**
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék

4 x 5 db / TRY ME DISPLAY, kizárólag displayben, vegyes figurákkal rendelhető!



1,9 m




## KLG 25



### MICRO-LED-ES GYÖNGY FÉNYFÜZÉR

- beltéri kivitel
- 25 db melegfehér LED
- akril gyöngy dekoráció
- átlátszó vezeték
- be/ki kapcsolóval
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



1,5 m




## ML 21/WW



### MICRO-LED-ES "KRISTÁLY" FÉNYFÜZÉR

- beltéri kivitel
- 20 db melegfehér LED
- akril kristálydekoráció
- átlátszó vezeték
- be/ki kapcsolóval
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



1,9 m




## MRLC 6/S



### TÜKÖRDÍSZ FÉNYFÜZÉR, CSILLAG

- beltéri kivitel
- alagúthatású LED-fényeffekt, a dísz mindkét oldalán
- 6 db hidegfehér csillagdísz, 12 db LED/dísz
- átlátszó vezeték
- be/ki kapcsolóval
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



VIDEO



1 m




## MRLC 6/T



### TÜKÖRDÍSZ FÉNYFÜZÉR, FENYŐ

- beltéri kivitel
- alagúthatású LED-fényeffekt, a dísz mindkét oldalán
- 6 db zöld fenyődísz, 12 db LED/dísz
- átlátszó vezeték
- be/ki kapcsolóval
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



VIDEO



1 m






MLC 10/CS



LED-ES CSILLAG MINI FÉNYFÜZÉR

- beltéri kivitel
- 10 db melegfehér LED
- átlátszó vezeték
- be/ki kapcsolóval
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



0,9 m

NEW! MLF 26 SERIES




MICRO-LED-ES FÉNYFÜZÉR

- beltéri kivitel
- 20 db pontszerű micro-LED
- vékony, átlátszó vezeték
- **ON / OFF / TIMER (6 h ON / 18 h OFF) ismétlődő időzítés**
- tápellátás: 2 x 3 V (CR2032) gombelem, tartozék

MLF 26/WH - hidegfehér, állófényű  
MLF 26/WW - melegfehér, állófényű



A mécses illusztráció.



2 m




MLF 20/WW



MICRO-LED-ES FÉNYFÜZÉR

- beltéri kivitel
- 20 db melegfehér, állófényű pontszerű micro-LED
- vékony, átlátszó vezeték
- be/ki kapcsolóval
- tápellátás: 2 x 3 V (CR2032) gombelem, tartozék



2 m




MLD 20 SERIES



MICRO-LED-ES FÉNYFÜZÉR

- beltéri kivitel
- állófényű
- 20 db pontszerű micro-LED
- vékony, átlátszó vezeték
- be/ki kapcsolóval
- tápellátás: 2 x 1,5 V (LR44) gombelem, tartozék

MLD 20/M - színes  
MLD 20/WW - melegfehér



2 m



### LPL 10 GLOBE




#### PARTY FÉNYFÜZÉR, SOROLHATÓ, MICRO LED-ES

- kül- és beltéri kivitel
- Ø8 cm víztiszta, műanyag búrák
- 10 db melegfehér fényű LED gömb
- gömbönként 18 db állófényű és 2 db villogó LED
- összesen 200 db micro LED
- fekete gumivezeték
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter

Egy hálózati csatlakozással a termékből legfeljebb 3 db sorolható egymással (30 db LED gömb)! Más termékkel nem sorolható!

4,5 m



### LPL 10 PAPAYA




#### PARTY FÉNYFÜZÉR, SOROLHATÓ, FILAMENT LED-ES

- kül- és beltéri kivitel
- 10 db víztiszta, műanyag papaya alakú búra
- búránként 1 db melegfehér állófényű filament LED
- fekete gumivezeték
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter

Egy hálózati csatlakozással a termékből legfeljebb 3 db sorolható egymással (30 db papaya búra)! Más termékkel nem sorolható!

4,5 m




### ML 15 GLOBE



#### LED-ES VILLANYKÖRTE FÉNYFÜZÉR

- kül- és beltéri kivitel
- 15 db üveg villanykörte
- 75 db melegfehér micro-LED
- átlátszó vezeték
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter



3,5 m




### LP 20/WW



#### LED-ES VILLANYKÖRTE FÉNYFÜZÉR

- kül- és beltéri kivitel
- 20 db műanyag villanykörte
- 20 db melegfehér LED
- átlátszó vezeték
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter



9,5 m




## LPL 30/M



### LED-GÖMB FÉNYFÜZÉR

- kül- és beltéri kivitel
- 30 db színes LED-gömb
- 5 cm-es műanyag lámpabúrák
- fekete vezeték
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter



14,5 m



## LPL 10M




### LED-ES SOROLHATÓ PARTY FÉNYFÜZÉR

- kül- és beltéri kivitel
- 10 db színes LED gömb
- állófényű
- fekete vezeték

#### Tápvezeték és adapter nélkül!

Hálózati csatlakozáshoz kizárólag a Somogyi Elektronik Kft. által forgalomba hozott LPA 9W (24 V / 9 W) típusú hálózati adaptert és az LPC 5M tápkábelt használja!



5 m

Egy hálózati csatlakozással  
5 db (25 m) füzér működtethető!




## MFW 120/WW



### MICRO-LED-ES TÜZIJÁTÉK DEKORÁCIÓ

- kül- és beltéri kivitel
- 120 db melegfehér LED
- 60 db szabadon formázható 17 cm-es szál
- 8 funkció
- 6 h ON / 18 h OFF ismétlődő időzítés
- változtatható fényerő
- távirányítóval (CR2025 elem tartozék)
- ezüstsínű vezeték
- tápellátás: 4 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



Ø34 cm

VIDEO



## LPC 5M



### 5 M TÁPKÁBEL / HOSSZABBÍTÓ

- kül- és beltéri kivitel
- 5 m tápkábel / hosszabbító



5 m

## LPA 9W



### KÜL- ÉS BELTÉRI HÁLÓZATI ADAPTER

- kül- és beltéri kivitel
- IP44, fröccsenő víz ellen védett



**KLB 120/WH**



**VILÁGÍTÓ ÁGAK**

- beltéri kivitel
- 120 cm hosszú, **fehér színű ágak**
- 40 db **melegfehér**, állófényű LED
- választható ismétlődő időzítés (6 h ON / 18 h OFF)
- tartozék zsákvászon és zsinór az elemtartó elrejtéséhez
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



↑120cm



**KLB 120/SL**



**VILÁGÍTÓ ÁGAK**

- beltéri kivitel
- 120 cm hosszú, **ezüst színű ágak**
- 40 db **melegfehér**, állófényű LED
- választható ismétlődő időzítés (6 h ON / 18 h OFF)
- tartozék zsákvászon és zsinór az elemtartó elrejtéséhez
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



↑120cm




**KMF 4 SERIES**



**MŰFENYŐ**

- beltéri kivitel
- 3D+2D tűlevelek
- fém talp



**KMF 4/150**

- 1584 csúcs
- magasság (A): 150 cm
- legnagyobb átmérő (B): 106 cm

↑150cm

**KMF 4/180**

- 2168 csúcs
- magasság (A): 180 cm
- legnagyobb átmérő (B): 122 cm

↑180cm

**KMF 4/210**


- 3068 csúcs
- magasság (A): 210 cm
- legnagyobb átmérő (B): 142 cm

↑210cm

**KMF 4/240**

- 4498 csúcs
- magasság (A): 240 cm
- legnagyobb átmérő (B): 152 cm

↑240cm




## KMF 6 SERIES



### MŰFENYŐ BEÉPÍTETT LED VILÁGÍTÁSSAL

- beltéri kivitel
- talpkapcsolóval kiválasztható funkciók:  
**melegfehér állófényű / színes állófényű / felváltva melegfehér-színes / kikapcsolás**
- egyszerűen, a törzs összeillesztésével a LED-ek áramkörei is záródnak
- 3D + 2D vegyes tűlevelek
- ágak csatlakozása: zsanérral
- fém talp
- tápellátás: beltéri hálózati adapter

VIDEO



### KMF 6/150

- 250 db speciális, kétszínű LED
- 558 csúcs
- magasság (A): 150 cm
- legnagyobb átmérő (B): 94 cm

150 cm

### KMF 6/180

- 350 db speciális, kétszínű LED
- 846 csúcs
- magasság (A): 180 cm
- legnagyobb átmérő (B): 106 cm

180 cm

### KMF 6/210

- 500 db speciális, kétszínű LED
- 1182 csúcs
- magasság (A): 210 cm
- legnagyobb átmérő (B): 119 cm

210 cm

### KMF 6/240

- 650 db speciális, kétszínű LED
- 1712 csúcs
- magasság (A): 240 cm
- legnagyobb átmérő (B): 134 cm

240 cm




## KMF 7 SERIES



### MŰFENYŐ BEÉPÍTETT LED VILÁGÍTÁSSAL

- beltéri kivitel
- **fal síkjához állítható**
- 3D + 2D vegyes tűlevelek
- ágak csatlakozása: zsanérral
- fém talp
- tápellátás: beltéri hálózati adapter

TOP VIEW



### KMF 7/150

- 180 db melegfehér LED
- 373 csúcs
- magasság (A): 150 cm
- átmérő (B): 42,5 cm
- legnagyobb átmérő (C): 85 cm

150 cm

VIDEO



### KMF 7/180

- 240 db melegfehér LED
- 537 csúcs
- magasság (A): 180 cm
- átmérő (B): 50 cm
- legnagyobb átmérő (C): 100 cm

180 cm

VIDEO



## CTH 02



### KARÁCSONYFATALP

- beltéri kivitel
- maximum 2,1 m magas fákhöz
- fatörzs átmérője: 50 - 105 mm
- **1,6 literes víztartály az élő fához**
- sötétzöld műanyag



## KT 250/BL



### KARÁCSONYFA-TAKARÓ

(burkolatvédő- és csomagolóanyag)

- beltéri kivitel
- kék alap, ezüstszürke csillagok
- nemszőtt, fleece alapanyag
- 250 cm magas fáig ajánlott





**KMF 80**



**LED-ES ASZTALI DÍSZ,  
HAVAS FENYŐ**

- beltéri kivitel
- 80 db melegfehér micro-LED
- az ágak ízlés szerint hajtogathatók
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



↑60 cm




**DD57832**



**LED-ES FA**

- kül- és beltéri kivitel
- 580 db melegfehér LED
- ízlés szerint beállítható ágak
- tápellátás: tartozék IP44-es hálózati adapter



↑150 cm




**CBT 200**



**LED-ES VIRÁGZÓ  
CSERESZNYEFA**

- kül- és beltéri kivitel
- 200 db melegfehér LED
- cseresznyevirág dekorációval
- lecsavarozható fém talp Ø17 cm
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter



↑150 cm




**CBT 320**



**LED-ES VIRÁGZÓ  
CSERESZNYEFA**

- kül- és beltéri kivitel
- 320 db melegfehér LED
- cseresznyevirág dekoráció
- ízlés szerint beállítható ágak
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter



↑200 cm




**SCF 5**



**LED-ES MIKULÁSVIRÁG**

- beltéri kivitel
- valóságos virág
- 5 db melegfehér LED
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



↑35 cm



**DD60247**



**GIRLAND**

- kül- és beltéri kivitel
- 240 db ággal
- alapanyaga műanyag

2,5 m x 0,15 m




**KDA 40**



**AKRIL RÉNSZARVAS**

- kül- és beltéri kivitel
- 200 db hidegfehér / melegfehér kiválasztható színű LED
- tápellátás: kültéri IP44 hálózati adapter



↑183 cm




**KDA 30**



**AKRIL RÉNSZARVAS**

- kül- és beltéri kivitel
- 50 db hidegfehér / melegfehér kiválasztható színű LED
- tápellátás: kültéri IP44 hálózati adapter



↑163 cm




**NEW! KDR 1**



**LED-ES SZARVAS, RUDOLF**

- kül- és beltéri kivitel
- fémváz és műrattan alapanyag
- 100 db melegfehér, állófényű LED
- átlátszó vezeték
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter



↑120 cm



**KDA 50**



**AKRIL RÉNSZARVAS**

- kül- és beltéri kivitel
- 240 db hidegfehér / melegfehér kiválasztható színű LED
- tápellátás: kültéri IP44 hálózati adapter



↑100 cm






**KDA 7**



**AKRIL RÉNSZARVAS**

- kül- és beltéri kivitel
- 64 db hidegfehér LED
- tápellátás: kültéri IP44 hálózati adapter



↑34 cm




**KDA 11**



**AKRIL MIKULÁS**

- kül- és beltéri kivitel
- színes akril alapanyag
- 16 db hidegfehér LED
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter



↑23 cm




**KDA 9**



**AKRIL HÓEMBER**

- kül- és beltéri kivitel
- 80 db hidegfehér/ melegfehér kiválasztható színű LED
- 3 darabból összeállított figura
- tápellátás: kültéri IP44 hálózati adapter



↑90 cm




**KDA 6**



**AKRIL JEGESMEDVE**

- kül- és beltéri kivitel
- 120 db hidegfehér LED
- tápellátás: kültéri IP44 hálózati adapter



↑42 cm




**KD 120 H**



**FELFÚJHATÓ HÓEMBER**

- kül- és beltéri kivitel
- havazásnak, csepegő esőnek ellenáll
- világítás: 3 db fehér LED
- beépített ventilátor a felfújáshoz
- tartozék 4 db leszúrotűske és 2 x 1 m rögzítőzsinór
- tápellátás: kültéri hálózati adapter
- adaptervezeték hossza: 1,8 m



↑122 cm




**KDP 120 H**



**FELFÚJHATÓ HÓEMBER**

- kül- és beltéri kivitel
- havazásnak, csepegő esőnek ellenáll
- plüss tapintású felület
- világítás: 3 db fehér LED
- beépített ventilátor a felfújáshoz
- tartozék 4 db leszúrotűske és 2 x 1 m rögzítőzsinór
- tápellátás: kültéri hálózati adapter
- adaptervezeték hossza: 1,8 m



↑122 cm

**DL IP 8**



**LÉZERSUGÁRZÁS 8 MOTÍVUMMAL**

- kül- és beltéri kivitel
- 8-féle karácsonyi fényeffekt
- folyamatos piros és zöld lézerefény
- leszúrhozó vagy 3-lábú állvánnyal letehető
- 0,9 m tápvezeték
- tápellátás: tartozék IP44-es kültéri adapter


VIDEO



LÉZERSUGÁRZÁS  
NE NÉZZEN A LÉZERSUGÁRBA  
2-ES OSZTÁLYÚ LÉZERTERMÉK (CLASS 2)  
λ<sub>1</sub>=660nm P<sub>1</sub>≤1mW / λ<sub>2</sub>=532nm P<sub>2</sub>≤1mW  
MSZ EN 60825-1:2015



DUAL  
COLOR



**KD 240 K**



**FELFÚJHATÓ KARÁCSONYFA**

- kül- és beltéri kivitel
- havazásnak, csepegő esőnek ellenáll
- belső LED projektorral és villogó LED-ekkel
- beépített ventilátor a felfújáshoz
- tartozék 6 db leszúrotűske és 3 db rögzítőzsinór
- tápellátás: kültéri hálózati adapter
- adaptervezeték hossza: 1,8 m




↑244 cm

**KD 240 M**



**FELFÚJHATÓ MIKULÁS**

- kül- és beltéri kivitel
- havazásnak, csepegő esőnek ellenáll
- világítás: 3 db fehér LED
- beépített ventilátor a felfújáshoz
- tartozék 6 db leszúrotűske és 3 x 2 m rögzítőzsinór
- tápellátás: kültéri hálózati adapter
- adaptervezeték hossza: 1,8 m



↑243 cm

NEON 1



LED-ES NEON LIGHT FIGURA, HULLÓCSILLAG

- kül- és beltéri kivitel
- **jégek neon light fény, a figura mindkét oldalán világít**
- fém váz
- tápellátás: kültéri IP44-es csatlakozódugó, fekete gumivezeték



VIDEO




65 cm

NEON 2



LED-ES NEON LIGHT FIGURA, HÓKRISTÁLY

- kül- és beltéri kivitel
- **jégek neon light fény, a figura mindkét oldalán világít**
- fém váz
- tápellátás: kültéri IP44-es csatlakozódugó, fekete gumivezeték



VIDEO



59 cm

NEON 3



LED-ES NEON LIGHT FIGURA, CSILLAG

- kül- és beltéri kivitel
- **jégek és napsárga neon light fény, a figura mindkét oldalán világít**
- villogó funkciókkal
- fém váz
- tápellátás: kültéri IP44-es csatlakozódugó, fekete gumivezeték



VIDEO




55 cm

NEON 4



LED-ES NEON LIGHT FIGURA, SZARVAS

- kül- és beltéri kivitel
- **napsárga neon light fény, a figura mindkét oldalán világít**
- fém váz, kitémasztóval
- tápellátás: kültéri IP44-es csatlakozódugó, fekete gumivezeték



VIDEO



94 cm

ROPE 1



LED-ES 3D ROPE FIGURA, SZARVAS

- kül- és beltéri kivitel
- **borostyánszínű LED-es világító csőből kialakított figura**
- szétszedve lapra hajtható
- fém váz
- tápellátás: kültéri IP44-es csatlakozódugó, fekete gumivezeték



VIDEO



100 cm





**KID 502 B SERIES**



**FENYŐFA ABLAKDÍSZ**

- tartozék 2 db tapadókorong
- **ON/OFF/TIMER (6 h ON/18 h OFF) ismétlődő időzítés**
- fehér vezeték
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék

**KID 502 B/WW**

- 35 db melegfehér LED

**KID 502 B/M**

- 35 db színes LED



↑33 cm



**KID 503 B SERIES**



**CSILLAG ABLAKDÍSZ**


- tartozék 2 db tapadókorong
- **ON/OFF/TIMER (6 h ON/18 h OFF) ismétlődő időzítés**
- fehér vezeték
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék

**KID 503 B/WW**

- 35 db melegfehér LED

**KID 503 B/M**

- 35 db színes LED



↑33 cm




**KID 211 B/WW**



**FÉNYES CSILLAG ABLAKDÍSZ**

- 20 db melegfehér LED
- fényes akril alapanyag
- tartozék 1 db tapadókorong
- **ON/OFF/TIMER (6 h ON/18 h OFF) ismétlődő időzítés**
- átlátszó vezeték
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



↑32 cm



**KID 701 SERIES**



**LED-ES ABLAKDÍSZ, HÓKRISTÁLY**


- 16 db LED
- akril alapanyag
- átlátszó vezeték
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék

**KID 701**

- 16 db hidegfehér LED

**KID 701/WW**

- 16 db melegfehér LED



↑30 cm



↑26 cm

↑20 cm

↑21 cm

**KID 311, 312, 314**




**LED-ES ABLAKDÍSZ**

- 10 db hidegfehér LED
- 20 cm átlátszó vezeték
- öntapadós elemtartó
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AAA) elem, nem tartozék

**KID 311** - rénszarvas

**KID 312** - hóember

**KID 314** - karácsonyfa



**NEW! KID 115**



**LED-ES CSILLAG ABLAKDÍSZ**

- fém váz
- 115 db melegfehér micro LED
- átlátszó vezeték
- be/ki kapcsolóval az elemtartón
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



↑30 cm




**KLW 32**



**FA ABLAK-, AJTÓDÍSZ**

- lézerrel kivágott motívumok
- 6 db melegfehér LED
- OFF/ON (6 h ON / 18 h OFF) ismétlődő időzítés
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AAA) elem, nem tartozék



↑32 cm

**KID 410 SERIES**



**LED-ES ABLAKDÍSZ**

- 8 db melegfehér LED
- 20 cm átlászó vezeték
- öntapadós elemtartó
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AAA) elem, nem tartozék

- KID 411** - csillag
- KID 412** - karácsonyfa
- KID 413** - angyal
- KID 415** - harang



↑19 cm




**KID 24**



**OPTIKAI SZÁLAS AJTÓDÍSZ**

- fehér fenyő
- festett fa dekoráció
- színes, villogó fénypontokkal
- felakasztható kivitel
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



VIDEO



↑55 cm



**KLW 21 R**



**FA ABLAK-, AJTÓDÍSZ, RÉNSZARVAS**

- lézerrel kivágott motívumok
- 4 db melegfehér LED
- OFF/ON (6 h ON / 18 h OFF) ismétlődő időzítés
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AAA) elem, nem tartozék




↑21 cm

**KLW 21 S**



**FA ABLAK-, AJTÓDÍSZ, HŐEMBER**

- lézerrel kivágott motívumok
- 4 db melegfehér LED
- OFF/ON (6 h ON / 18 h OFF) ismétlődő időzítés
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AAA) elem, nem tartozék




↑21 cm

**KLW 17 S**



**FA ABLAK-, AJTÓDÍSZ, CSILLAG**

- hőember figurával
- lézerrel kivágott motívumok
- 6 db melegfehér LED
- OFF/ON (6 h ON / 18 h OFF) ismétlődő időzítés
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AAA) elem, nem tartozék



↑17 cm




**KID 320 SERIES**

**LED-ES ABLAKDÍSZ**

- 1 db színváltó LED
- öntapadós
- tápellátás: 2 x 3 V (CR2032) gombelem, tartozék

**KID 322** - hóember  
**KID 323** - Mikulás



**9 cm**  
**11 cm**




**KID 331 SERIES**

**LED-ES ABLAKDÍSZ**

- öntapadós
- tápellátás: 2 x 3 V (CR2032) gombelem, tartozék

**KID 331/WH** - hidegfehér LED  
**KID 331** - színváltó LED




**10 cm**



**KLW 40**

**FA VILÁGÍTÓ KÉP**

- lézerral kivágott motívumok
- 6 db melegfehér LED
- OFF/ON (6 h ON / 18 h OFF) ismétlődő időzítés
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AAA) elem, nem tartozék



**40 cm**



**KAD 34**

**OPTIKAI SZÁLAS ASZTALI DÍSZ**

- hóember
- festett fa dekoráció
- színes, villogó fénypontokkal
- kihajtható lábbal kitámasztható
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



**VIDEO**



**55 cm**



**KAD 35**

**OPTIKAI SZÁLAS ASZTALI DÍSZ**

- fehér fényő
- festett fa dekoráció
- színes, villogó fénypontokkal
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



**VIDEO**




**55 cm**



**KAD 19 PINE**

**LED-ES KARÁCSONYFA ASZTALDÍSZ**

- 20 db melegfehér LED
- alapanyaga: ABS műanyag
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék




↑39 cm



**KAD 20 STAR**

**LED-ES CSILLAG ASZTALDÍSZ**

- 20 db melegfehér LED
- alapanyaga: ABS műanyag
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék




↑39 cm



**KAD 27**

**FA ASZTALDÍSZ, CSILLAG**

- LED-es neon-light szalag
- melegfehér fény
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék




↑22 cm



**KAD 28**

**FA ASZTALDÍSZ, FENYŐ**

- LED-es neon-light szalag
- melegfehér fény
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



↑23 cm



**GLE SERIES**

**EVA GÖMB DEKORÁCIÓ**


- rugalmas EVA alapanyag
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék

**GLE 15/WW**

- 2 db melegfehér LED

**GLE 20/WW**

- 2 db melegfehér LED



∅15 cm ∅20 cm




LTN 14



**LÁMPÁS VÍZKEVERÉssel,  
CSILLÁMOKKAL**

- mozdony • beltéri kivitel
- melegfehér LED világítás
- **ON/OFF/TIMER (6 h ON/18 h OFF) ismétlődő időzítés**
- alapanyaga: műanyag
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



VIDEO




↑17 cm

LTN 15



**LÁMPÁS VÍZKEVERÉssel,  
CSILLÁMOKKAL**

- viharlámpa
- beltéri kivitel
- melegfehér LED világítás
- ki-be kapcsolható
- alapanyaga: műanyag
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



VIDEO




↑26 cm

LTN 16



**LÁMPÁS VÍZKEVERÉssel,  
CSILLÁMOKKAL, MIKULÁSSAL**

- beltéri kivitel
- LED világítással
- **ON/OFF/TIMER (6 h ON/18 h OFF) ismétlődő időzítés**
- alapanyaga: műanyag
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



VIDEO




↑26,5 cm

LTN 17



**LÁMPÁS VÍZKEVERÉssel,  
CSILLÁMOKKAL, KATONÁVAL**

- beltéri kivitel
- LED világítással
- **ON/OFF/TIMER (6 h ON/18 h OFF) ismétlődő időzítés**
- alapanyaga: műanyag
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



VIDEO




↑27 cm

DD62336



**LÁMPÁS, HAVAZÓ**

- beltéri kivitel
- **világító, zenélő**
- a zene kikapcsolható
- alapanyaga műanyag
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék
- **tartozék USB hálózati adapter és vezeték**




↑41 cm

LTN 18



**LÁMPÁS VÍZKEVERÉssel,  
CSILLÁMOKKAL, HÓEMBER**

- beltéri kivitel
- LED világítással
- **OFF/ON (6 h ON / 18 h OFF) ismétlődő időzítés**
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



VIDEO



↑19 cm






DD54126



**VONAT, HAVAZÓ**

- beltéri kivitel
- **körhinta és körbefutó kisvonat**
- világító, zenélő
- a zene kikapcsolható
- **alapanyaga fa**
- **tápellátás: tartozék hálózati adapter**



↑46 cm




DD57380



**TV, HAVAZÓ**

- beltéri kivitel
- világító, zenélő
- a zene kikapcsolható
- **alapanyaga fa**
- **tápellátás: tartozék hálózati adapter**
- méret: 28 x 42 x 26 cm



↑42 cm




DD59494



**TV, HAVAZÓ**

- beltéri kivitel
- **világító, zenélő**
- a zene kikapcsolható
- alapanyaga műanyag
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék
- **tartozék USB vezeték**
- méret: 14 x 24 x 10 cm



↑24 cm




DD59499



**HÁZIKÓ, HAVAZÓ**

- beltéri kivitel
- **világító, zenélő**
- a zene kikapcsolható
- alapanyaga műanyag
- **tápellátás: tartozék hálózati adapter**
- méret: 29,5 x 34,5 x 18,5 cm



↑34,5 cm



DRM 16




**DIORÁMA, FEHÉR HÁZ**

- beltéri kivitel
- fehér LED világítással
- forgó fenyőfával
- tápellátás: tartozék beltéri hálózati adapter



VIDEO



38,8 cm

DRM 10



**VILÁGÍTÓ KARÁCSONYI FALU, MOZGÓ SZÁNNAL, MIKULÁSSAL GYERMEKEKKEL**

- beltéri kivitel
- színes, világító LED fények, patak
- körben járó szán, templom, Mikulás, gyermekek
- kellemes dallam vagy néma üzemmód
- tápellátás: 3 x 1,5 (AA) elem, nem tartozék
- használható játéktápellátással, nem tartozék



VIDEO



31 cm

DRM 15




**DIORÁMA, HAVAS HÁZ**

- beltéri kivitel
- színes LED világítással
- rénszarvasszánnal
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



VIDEO



20,5 cm

DRM 13




**DIORÁMA, MIKULÁS**

- beltéri kivitel
- színes LED világítással
- körbejáró kisvonattal
- karácsonyi dallammal vagy dallam nélküli üzemmód
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



VIDEO



31 cm

DRM 8




**VILÁGÍTÓ KARÁCSONYI ÉLETKÉP, FÉNYKÉPESZEL, MIKULÁSSAL ÉS VONATTAL**

- beltéri kivitel
- színes LED-ek, villogó fehér vaku
- körben járó kisvonat, fényképész, Mikulás gyermekekkel
- kellemes dallam vagy néma üzemmód
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék
- használható játéktápellátással, nem tartozék



VIDEO



20,2 cm

DRM 12




**DIORÁMA, NYITOTT KÖNYV**

- beltéri kivitel
- színes LED világítással
- forgó fenyőfával
- karácsonyi dallammal vagy dallam nélküli üzemmód
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



VIDEO



18 cm




DRM 14



**DIORÁMA, KANDALLÓ**

- beltéri kivitel
- kandalló fényeffekt
- forgó karácsonyfával, Mikulással
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



VIDEO



↑16,5 cm



PDV 02



**PORCELÁN DEKORVILÁGÍTÁS, KÖRHINTA**

- beltéri kivitel
- anyaga: porcelán
- foglalat típusa: E14/max. 6 W LED, a fényforrás nem tartozék
- tápellátás: 230 V~/50 Hz
- tápkábel hossza: 165 cm, zsinórkapcsoló

*Kizárólag max. 6 W teljesítményű LED-es, gyertya alakú fényforrással használható!*



↑21 cm



PDV 03



**PORCELÁN DEKORVILÁGÍTÁS, UNIKORNIS**

- beltéri kivitel
- anyaga: porcelán
- foglalat típusa: E14/max. 6 W LED, a fényforrás nem tartozék
- tápellátás: 230 V~/50 Hz
- tápkábel hossza: 165 cm, zsinórkapcsoló

*Kizárólag max. 6 W teljesítményű LED-es, gyertya alakú fényforrással használható!*



↑26 cm




**KAD 01, KAD 03**




**GYERTYAPIRAMIS**

- 7 db melegfehér csavaros izzó
- 1,5 m vezeték kapcsolóval
- tápellátás: 230 V~
- fehér vezeték
- pótizzó: L 7D



- KAD 01** - lakkozott fa ablakív
- KAD 03** - fehér festett fa ablakív

↑30 cm




**KAD 02**



**GYERTYAÍV**

- 7 db melegfehér csavaros izzó
- lakkozott fa ablakív
- 1,5 m vezeték kapcsolóval
- fehér vezeték
- tápellátás: 230 V~
- pótizzó: L 7D



↑30 cm




**KAD 07, KAD 07/RD**



**GYERTYAPIRAMIS**

- 7 db piros gyertyaláng izzó
- 1,5 m vezeték kapcsolóval
- fehér vezeték
- tápellátás: 230 V~
- pótizzó: L 2040C/E10



- KAD 07** - lakkozott fa ablakív
- KAD 07/RD** - piros fa ablakív

↑33 cm




**NEW! KAL 02**



**LED-ES GYERTYAPIRAMIS**

- 7 db melegfehér állófényű LED
- anyagában színezett piros műanyag
- **ON / TIMER (6 h ON / 18 h OFF) ismétlődő időzítés / OFF**
- 10 cm magas gyertyák
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



↑27 cm






KDC 48



**LED-ES KERÁMIA FIGURA**

- Mikulás
- melegfehér LED világítás
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



↑66 cm




KDC 29



**LED-ES KERÁMIA FIGURA**

- hóember
- 12 db melegfehér LED
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



↑56,7 cm




KDC 26



**KERÁMIA-PLÜSS DEKORÁCIÓ**

- ülő kislány jegesmácvál, akril fenyővel
- 1 db melegfehér LED
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



↑61 cm




DD59908



**GYERMEK FENYŐVEL**

- LED világítással
- beltéri kivitel
- kerámia alapanyag
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AAA) elem, nem tartozék

Eladási egység: 2 db (1 lány + 1 fiú)



↑50 cm




DD62729



**HÓGYLÓN ÜLŐ KISLÁNY**

- LED világítással
- beltéri kivitel
- kerámia alapanyag
- tápellátás: 2 x 1,5 V (LR44) gombelem, tartozék



↑49 cm




DD62730



**HÓGYLÓN ÜLŐ FIÚ**

- LED világítással
- beltéri kivitel
- kerámia alapanyag
- tápellátás: 2 x 1,5 V (LR44) gombelem, tartozék



↑51 cm

**BIG**  
SIZE

**KDC 53**



**LED-ES KERÁMIA FIGURA**

- havas házikó
- 12 db melegfehér LED
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AAA) elem, nem tartozék



↑53 cm

**KDC 33**



**LED-ES KERÁMIA FIGURA**

- havas házikó
- 12 db melegfehér LED
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AAA) elem, nem tartozék




↑33 cm

**DD62650**



**KANDALLÓ SZARVASSAL**

- LED világítással
- beltéri kivitel
- kerámia alapanyag
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AAA) elem, nem tartozék




↑40 cm

**DD62731**



**SZARVAS GÖMBBEL**

- LED világítással
- beltéri kivitel
- kerámia alapanyag
- tápellátás: 2 x 1,5 V (LR44) gombelem, tartozék




↑45 cm

**DD62411**



**HÓGÖMB KANDALLÓVAL**

- beltéri kivitel
- világító, zenélő
- havazás felrázással
- a zene kikapcsolható
- alapanyaga műanyag, üveg
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



↑20 cm

**KDC 28**



**KERÁMIA-PLÜSS DEKORÁCIÓ**

- ülő kislány világító EVA gömbbel
- 1 db melegfehér LED
- tápellátás: 2 x 1,5 V (LR44) gombelem, tartozék



↑10 cm




**NEW! KDC 01**



**TÉLI LED-ES HÁZIKÓ, SZÍNES**

- beltéri kivitel
- **12-féle színes házikó**
- polyresin alapanyag
- tápellátás: 2 x 1,5 V (LR44) gombelem, tartozék
- **12 db/display**



↑10 cm




**NEW! KDC 02**



**TÉLI LED-ES HÁZIKÓ, FEHÉR**

- beltéri kivitel
- **12-féle fehér házikó**
- polyresin alapanyag
- tápellátás: 2 x 1,5 V (LR44) gombelem, tartozék
- **12 db/display**



↑10 cm




**KDC 13**



**LED-ES KERÁMIA FIGURA**

- angyal világító fenyővel
- 1 db melegfehér LED
- tápellátás: 2 x 1,5 V (LR44) gombelem, tartozék



↑13 cm



**KDC 27**



**KERÁMIA-PLÜSS DEKORÁCIÓ**

- álló angyalka világító szoknyával
- 1 db melegfehér LED
- tápellátás: 2 x 1,5 V (LR44) gombelem, tartozék



↑26 cm




**BIG**  
SIZE

**KDD 54**



**MANÓ DEKORÁCIÓ**

- álló manó
- 3 db villogó, melegfehér LED
- anyaga: szövet, plüss
- tápellátás: 2 x 3 V (CR2032) gombelem, tartozék



↑54 cm




**KDD 41**



**MANÓ DEKORÁCIÓ**

- álló manó
- 3 db villogó, melegfehér LED
- anyaga: szövet, plüss
- tápellátás: 2 x 3 V (CR2032) gombelem, tartozék



↑41 cm




KID 65



**LED-ES HÓEMBER GÖMB**

- 1 db villogó piros LED
- tápellátás: 3 x LR44 elem, tartozék
- 16 db/display



Ø6,5 cm

VIDEO



Ø6,5 cm



KID 66



**LED-ES HÓEMBER GÖMB**

- 1 db villogó piros LED
- tápellátás: 3 x LR44 elem, tartozék
- 16 db/display



Ø6,5 cm

VIDEO



Ø6,5 cm




KDCA 21



**LED-ES KERÁMIA FIGURA**

- piros mozdony fenyővel
- 10 db melegfehér LED
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AAA) elem, nem tartozék



21 cm

8,5 cm 20,5 cm

↑21 cm




KDCA 15



**LED-ES KERÁMIA FIGURA**

- fehér autó fenyővel
- 11 db melegfehér LED
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AAA) elem, nem tartozék



15 cm

11,5 cm 18,5 cm

↑15 cm




KDC 15/T



**LED-ES KERÁMIA ASZTALI DÍSZ, FENYŐFA**

- 5 db melegfehér LED
- világító LED gömbökkel
- tápellátás: 2 x 1,5 V (LR44) gombelem, tartozék



15 cm

3 cm 9 cm

↑15 cm



KDC 17



**LED-ES KERÁMIA ASZTALI DÍSZ, RÉNSZARVAS**

- világító LED gömbökkel
- 4 db melegfehér LED
- tápellátás: 2 x 1,5 V (LR44) gombelem, tartozék



17 cm

5 cm 9 cm

↑17 cm






PLM 7/T



**LED-ES ASZTALI DÍSZ, FENYŐ**

- műanyag
- gömb alakú fényekkel
- 7 db melegfehér LED
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



↑22 cm




PLM 10/U



**LED-ES ASZTALI DÍSZ, UNIKORNIS**

- műanyag
- gömb alakú fényekkel
- 10 db melegfehér LED
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



↑25 cm




MRL 22/T



**LED-ES ASZTALI TÜKÖRDÍSZ**

- alagúthatású LED-fénnyel
- 56 db zöld LED
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



↑22 cm




KKD 107



**LED-ES DEKORÁCIÓS LÁMPA, HÓEMBER**

- EVA alapanyag
- 1 db színváltó LED, folyamatos színváltás
- tápellátás: 3 x 1,5 V (LR44) gombelem, tartozék



↑17 cm



CDM 12



**LED-ES ASZTALI DÍSZ, FENYŐFA**

- 3D akril dekoráció
- 1 db színváltó LED
- tápellátás: 2 x 1,5 V (LR44) elem, tartozék



↑12 cm




FOL 1



**OPTIKAI SZÁLAS LED LÁMPA**

- Ø8 x 8 cm lámpatest
- 26 cm hosszú optikai szálak
- 3 LED (piros/kék/zöld)
- folyamatos színváltás
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



↑34 cm



KDD 45



**TÁNCOLÓ, ZENÉLŐ MIKULÁS**

- a Mikulás zenére táncol
- kellemes dallammal
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



45 cm



VIDEO



↑45 cm



KDD 35



**TÁNCOLÓ, ZENÉLŐ MIKULÁS LÁMPÁSSAL**

- a Mikulás zenére táncol
- világító lámpással
- kellemes dallammal
- 35 cm magas
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



35 cm

↑35 cm



KDD 31



**TÁNCOLÓ, ZENÉLŐ MIKULÁS**

- a Mikulás zenére táncol
- kellemes dallammal
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



30 cm



VIDEO



↑30 cm



KDD 32



**TÁNCOLÓ, ZENÉLŐ MIKULÁS**

- a Mikulás zenére táncol
- kellemes dallammal
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



30 cm



VIDEO



↑30 cm




KDD 39



**ÉNEKLŐ, TÁNCOLÓ FENYŐ**

- a fenyő énekel és táncol
- szabadon beállítható karok
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék




40 cm

20 cm

VIDEO



↑40 cm



KDD 38



**ÉNEKLŐ RÉNSZARVAS**

- a kőtyagos rénszarvas énekel, és a fejét ingatja
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



38 cm

14,5 cm

23 cm

VIDEO



↑38 cm




CDL 20



LED-ES KŐMÉCSES

- 3 db melegfehér, pislákoló, lángnyelv alakú LED
- valódi viasszal
- **6 h ON / 18 h OFF ismétlődő időzítés**
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



VIDEO



↑8 cm




CDL 17



LED-ES KŐMÉCSES

- melegfehér, pislákoló, lángnyelv alakú LED
- valódi viasszal
- **6 h ON / 18 h OFF ismétlődő időzítés**
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



VIDEO



↑14 cm




CDL 14



LED-ES KŐMÉCSES

- melegfehér, pislákoló, lángnyelv alakú LED
- valódi viasszal
- **6 h ON / 18 h OFF ismétlődő időzítés**
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



VIDEO



↑8,5 cm



CMW 16



LED-ES VIASSZGYERTYA MOZGÓ LÁNGEFFEKTTTEL

- valódi viasz alapanyag
- mozgó lángnyelv
- 1 db sárga LED
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



VIDEO



↑15 cm



NEW! CDO 1



LED-ES GYERTYA

- kül- és beltéri kivitel
- melegfehér, állófényű LED
- alapanyaga műanyag
- **ON / OFF / TIMER (6 h ON / 18 h OFF) ismétlődő időzítés**
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



↑12,5 cm



CD 1



**LED-ES GYERTYA, ÜVEGBEN**

- melegfehér, pislákoló, lángnyelv alakú LED
- valódi viasszal
- be/ki kapcsolóval
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



↑12,5 cm




CDS 3



**LED-ES GYERTYASZETT, ÜVEGBEN**

- melegfehér, pislákoló, lángnyelv alakú LED-ek
- valódi viasszal
- be/ki kapcsolóval
- tápellátás: 2 x 3 V (CR2032) gombelem, tartozék



↑10/12,5/15 cm




CDS 2



**LED-ES GYERTYASZETT, 2 DB**

- sárga, pislákoló LED
- tápellátás: 1 x 3 V (CR 2032) gombelem, tartozék
- 8 szett/display



↑6 cm




CD 2/WX



**LED-ES TEAMÉCSES**

- narancssárga pislákoló LED
- tápellátás: 1 x 3 V (CR2032) gombelem, tartozék
- 2 db/bliszter



∅3,8 cm



CD 6/WH



**LED-ES TEAMÉCSES**

- narancssárga pislákoló LED
- tápellátás: 1 x 3 V (CR2032) gombelem, tartozék
- 6 db/bliszter

∅3,8 cm

**PÓTIZZÓ**



pótizzótípus	melyik izzósorhoz	szín	db/ csomag
L 100P/T	KIP 100/T	pink	5
L 16KL	KIK 16L	melegfehér	3
L 16L	KI 16L	melegfehér	3
L 2040C/E10	KAD 07, KAD 07/RD	"gyertyaláng"	3

pótizzótípus	melyik izzósorhoz	szín	db/ csomag
L 4001/CL	G 4001/CL	fehér	5
L 60BT	KIF 60/BT	fehér	5
L 7D	KAD 01, KAD 02, KAD 03	fehér	3
L 80B	KIF 80/B	fehér	5

DD63504

**LÁBTÖRLŐ MÉZESKALÁCCSAL**

- kókuszrost anyagból
- méret: 40 x 60 cm



DD63499

**LÁBTÖRLŐ**

- kókuszrost anyagból
- méret: 40 x 60 cm



DD63502

**LÁBTÖRLŐ MANÓKKAL**

- kókuszrost anyagból
- méret: 40 x 60 cm



TAP 10

**TAPADÓKORONG, 5 DB**

Ideális a könnyebb dekorációk tartásához. Diszkrét külleme nem okoz feltűnést, szinte láthatatlan. Felragasztása könnyedén megoldható, hiszen kiválóan tapad a sima fal, üveg, csempe és egyéb felületeken.



LR6 24PK POWER PACK

**AA ELEM CSOMAG**

- alkáli
- ceruza (AA)
- 1,5 V
- 24 db/doboz



430524

**HÓSPRAY 8-FÉLE SABLONNAL, 150 ml**

Dekorációs, vizesbázisú aeroszol. A dobozban található sablonok segítségével ünnepi hangulatot varázsolhat az üvegfelületre. Vízzel eltávolítható. Beltéren használható.



LR03 24PK POWER PACK

**AAA ELEM CSOMAG**



- alkáli
- mini ceruza (AAA)
- 1,5 V
- 24 db/doboz

CTT 28 SERIES

**KÁBELKÖTEGELŐ TALP**

A KÁBELKÖTEGELŐ TALPBA HELYEZETT KÁBELKÖTEGELŐ SEGÍTSÉGÉVEL KÖNNYEDÉN KÜLÖNBÖZŐ FELÜLETEKHEZ RÖGZÍTHETI A FÉNYFŰZÉREKET

- UV védett, kül- és beltéri használatra egyaránt
- 4 oldalról fűzhető
- alapanyag: Nylon66
- felületre ragasztható, öntapadós
- felfűrható




típus	szín	a	b	d	e	f
CTT 28BK	fekete	28 mm	28 mm	6,1 mm	2,3 mm	6 mm
CTT 28WH	fehér	28 mm	28 mm	6,1 mm	2,3 mm	6 mm

CT SERIES

**KÁBELKÖTEGELŐ**

- transparent és fekete színben
- nem oldható
- alkalmazható: -35 - 85°C
- ellenáll savaknak, lúgoknak, UV sugárzásnak
- nem öregszik, kültéri használatra is ajánlott



típus	szín	hosszúság (mm)	szélesség (mm)	db/csomag
CT 100/2,5	transparent	100	2,5	50
CT 150/3,5	transparent	150	3,5	50
CT 100/2,5/B	fekete	100	2,5	50
CT 150/3,5/B	fekete	150	3,5	50



## THO SERIES



### KÜLTÉRI TÁVIRÁNYÍTHATÓ HÁLÓZATIALIZAT-SZETT

- hatótávolság nyílt terepen: 40 m
- IP44: freccsenő víz ellen védett

**THO 113** - 3 db aljzat, 1 db távirányító  
**THO 111** - 1 db aljzat, 1 db távirányító



## NEW! TG 24



### MECHANIKUS KÜLTÉRI IDŐZÍTŐ ÓRA

- 250 V~ / 50 Hz / max 16 (2) A / 3680 (460) W
- **24 órára** programozható, egybefüggő
- **15 perces** intervallumok
- naponta ismétlődő kapcsolások
- IP44-es védelem



## NV 7/GY SERIES



### HOSSZABBÍTÓ

- H07RN-F 3G1,5 mm<sup>2</sup> kábel, IP44 kültéri kivitel
- zárófedél az aljzaton
- 250 V~ / 16 A / 3500 W

**NV 7-10/GY** - 10 m  
**NV 7-20/GY** - 20 m  
**NV 7-30/GY** - 30 m



## TPF-26/GR



### HÁLÓZATI ELOSZTÓ T-ALAKÚ

- 3 földelt aljzat
- 250 V~ / max. 16 A / max. 3680 W



## HJR 10-30



### KÜLTÉRI KÁBELDOB

- 4 védőérintkezős aljzat takarófedéllel
- visszaállító gomb a kioldott hővédelem törléséhez
- kültéri használatra is (IP44 vízvédettség)
- H07RN-F 3G1,5 mm<sup>2</sup> kábel, IP44 kültéri kivitel
- 250 V~ / max. 1000 W - feltekerve / max. 3000 W - letekerve
- 30 m



## TH 1000 SERIES



### TÁVIRÁNYÍTHATÓ HÁLÓZATIALIZAT-SZETT

- hatótávolság nyílt terepen: 40 m

**TH 1013** - 3 db aljzat, 1 db távirányító  
**TH 1011** - 1 db aljzat, 1 db távirányító  
**TH 1000** - 1 db aljzat, max. 1000 W



## TG 3



### MECHANIKUS BELTÉRI IDŐZÍTŐ ÓRA

- 24 órára programozható, egybefüggő, 15 perces intervallumok
- naponta ismétlődő kapcsolások
- manuális bekapcsolási lehetőség
- LED visszajelző
- 250 V~ / 16 A / 3500 W
- méret: 115 x 70 x 40 mm



## NV 2/GR SERIES



### HOSSZABBÍTÓ

- H05VV-F 3G1,5 mm<sup>2</sup> kábel, IP20 kivitel
- 250 V~ / 16 A / 3680 W

**NV 2-5/GR/1,5** - 5 m  
**NV 2-10/GR/1,5** - 10 m



## NV SERIES



### HÁLÓZATI ELOSZTÓ, KAPCSOLÓS

- H05VV-F 3G1,5 mm<sup>2</sup> kábel, IP20 kivitel
- 250 V~ / 16 A / 3500 W

**NV 3K-3/GR/1,5** - 3 aljzat, 3 m  
**NV 3K-5/GR/1,5** - 3 aljzat, 5 m  
**NV 6K-3/GR/1,5** - 6 aljzat, 3 m  
**NV 6K-5/GR/1,5** - 6 aljzat, 5 m



# HÁLÓZATI TERMÉK GYORSKERESŐ

## MIT, MEKKORÁT, HOVA?

### KÜL- ÉS BELTÉRI HÁLÓZATI TERMÉKEK

Hossza (m)	Magassága (m)	Jellege	Színválaszték	Termékcsalád, termék	Oldal
7		egyenes fényfűzér	ZIN1: M / WW	LED 102R, LED 105 család	20
7		egyenes fényfűzér	M, WH, WW	LED 108 család	21
7,9		egyenes fényfűzér	WH, WW	ML 80 család	12
9,5		egyenes fényfűzér	RGB	ISparkle RGB SMART család	4
9,9		egyenes fényfűzér	A	LED 100/A	23
14		egyenes fényfűzér	ZIN1: M / WW	LED 202R, LED 205 család	20
14		egyenes fényfűzér	M, WH, WW	LED 208 család	21
15,9		egyenes fényfűzér	WH, WW	ML 160 család	12
19,7		egyenes fényfűzér	RGB	ISparkle RGB SMART család	4
20		egyenes fényfűzér	WH, WW, sziporkázó	KKL 200F család	21
35		egyenes fényfűzér	M, WH, WW	KKL 500C család	21
50		egyenes fényfűzér	WH, WW, sziporkázó	KKL 500F család	21
70		egyenes fényfűzér	WH, WW	KKL 1000C család	21
0,9	0,52	dekorációs fényfűzér, hókristály	WH, WW	KAF 8/F	18
2	1	dekorációs fényfűzér, harang/fenyő/csillog	WH, WW	KAF 11 család	18
3	0,5	dekorációs fényfűzér, jégcsap	RGB	ISparkle RGB SMART család	5
3,33	0,21	dekorációs fényfűzér, jégcsap	WH	G 10201	19
3,5		dekorációs fényfűzér, villanykörte	WW	ML 15 GLOBE	27
4,9		dekorációs fényfűzér, gömb	színváltó	KBC 50	23
5,32	0,24	dekorációs fényfűzér, jégcsap	WH	KJL 240	19
5,32	0,36	dekorációs fényfűzér, jégcsap	WH	KJL 360	19
7,3	0,25	dekorációs fényfűzér, jégcsap	WH	KJL 50C	19
9,5		dekorációs fényfűzér, villanykörte	WW	LP 20/WW	27
11,9		dekorációs fényfűzér, gömb	RGB	ISPARKLE RGB SMART család	4
14,5		dekorációs fényfűzér, gömb	M	LPL 30/M	28
3		cluster fényfűzér	RGB	ISparkle RGB SMART család	4
7,5		cluster fényfűzér	M, WH, WW	LC 768 CSALÁD	20
9		cluster fényfűzér	ZIN1: M / WW	MLCS 600/M	11
3	0,5	cluster fényfüggöny	WW	MLF 300/WW	11
1,5	2	fényfüggöny	RGB	ISPARKLE RGB SMART család	5
2	2	fényfüggöny	RGB	ISPARKLE RGB SMART család	5
2	2	fényfüggöny	WH, WW	MLF 400 család	10
2	1,4	fényfüggöny	WH, WW	KIN 294C család	17
2	1	fényfüggöny	WH, WW	KAF 210LC	16
3	2	fényfüggöny	WH, WW	MLF 200 család	10
5	0,56	jégcsap fényfüggöny	WH, WW	KKF 158 család	14
5	0,56	jégcsap fényfüggöny	WH, WW, sziporkázó	KAF 300L 5M	15
10	0,56	jégcsap fényfüggöny	BL, M, WH, WW	KKF 308 család	14
10	0,56	jégcsap fényfüggöny	WH, WW, sziporkázó	KAF 600L 10M	15
20	0,56	jégcsap fényfüggöny	WH, WW	KKF 608 család	14
30	0,56	jégcsap fényfüggöny	WH, WW	KKF 908 család	14
1,8		fényfűzér köteg	RGB	ISPARKLE RGB SMART család	5
1,9		fényfűzér köteg	WH, WW	ML 120, ML 200 család	13
2,4		fényfűzér köteg	WH, WW	ML 150, ML 250G család	13
2	1,5	háló	WH, WW	KLN 160C család	17
3	3	háló	WH, WW	KLN 240C család	17
6	4	háló	WH, WW	KLN 400C család	17

### BELTÉRI HÁLÓZATI TERMÉKEK

Hossza (m)	Magassága (m)	Jellege	Színválaszték	Termékcsalád, termék	Oldal
4		egyenes fényfűzér	BL, M, R, WH, WW	KII 50 család	22
8		egyenes fényfűzér	BL, M, P, R, T, WH, WW	KII 100 család	22
10		egyenes fényfűzér	RGB	ML 100 RGB SMART	12
10		egyenes fényfűzér	RGB	ML 112 RGB	12
16		egyenes fényfűzér	M, WH, WW	KII 200 család	22
20		egyenes fényfűzér	RGB	ML 200 RGB SMART	12
1,35	1,05	dekorációs fényfüggöny, csillag	WH, WW	KAF 50L család	18
1,5	1	dekorációs fényfüggöny, csillag	WH	KAF 48L	18
4		dekorációs fényfűzér, gömb	M, WW	KII 50B család	23
4		dekorációs fényfűzér, toboz	M	KIL 40C/M	23
8		dekorációs fényfűzér, gömb	M, WW	KII 100B család	23
16		dekorációs fényfűzér, gömb	M, WW	KII 200B család	23
0,9	1,4	fényfüggöny	WH, WW	KIN 126C család	16
1,2	1,4	fényfüggöny	WH, WW	KIN 168C család	16
3	2,4	fényfüggöny	RGB	MLF 240 RGB SMART	10
0,81	0,6	jégcsap fényfüggöny	WH, WW	KAF 50C LED család	15

A - borostyán, BL - kék, M - színes, P - pink, R - piros, T - türkiz, WH - hidegfehér, WW - melegfehér, RGB - kiválasztható színű



**SOMOGYI ELEKTRONIC®**  
— since 1981 —

**home**  
by somogyi 

2023

**Somogyi Elektronik Kft.**  
H-9027 Győr, Gesztenyefa út 3.  
Telefon: +36 96 512-512  
Fax: +36 96 512-522  
E-mail: [somogyi@somogyi.hu](mailto:somogyi@somogyi.hu)  
Illetékes Cégbíróság:  
Győr-Moson-Sopron Megyei Cégbíróság  
Cégjegyzékszám: 08-09-002824

A technikai változtatás jogát fenntartjuk, a  
termékek a fotón látottaktól eltérhetnek.  
Az esetleges nyomdai hibákért nem felelünk és elnézést kérünk.



[www.somogyi.hu](http://www.somogyi.hu)